

Anemostaty prostokątne typ "A"

Anemostaty >A< z płaskim wylotem słu do nawiewu powietrza w płaszczyźnie sufitu. Stosuje się je do otworów wentylacyjnych nawiewnych o przekroju kwadratowym w przewodach wentylacyjnych prowadzonych pod stropem lub w stropie.

Wymiary i wielkości charakterystyczne dla anemostatów

Anemostaty stałe z płaskim wylotem s produkowane w dziewięciu wielkościach. Mogą być wyposażone w przepustnice wielopłaszczyznowe przeciwbieżne słu do regulacji ilości nawiewanego powietrza (A + P).

Oferowane są również anemostaty z puszkami rozprężnymi z wykładziną wyciszającą lub bez wykładziny z króćcem przyłeczeniowym do przewodu harmonijkowego typu WEM (Wentylacyjny Elastyczny Metalowy). Puszka rozprężna może posiadać przepustnicę jednopłaszczyznową lub przepustnicę wachlarzową.

Anemostat
dwudzienny
typ A




Anemostat
narożny
typ A




Anemostat
czterdzienny
typ A





Zasięgi strumieni anemostatu



Obja nienia do wykresu

Wm - zało ona pr dko strugi powietrza w odległo ci X od anemostatu m/s

Wo - pr dko napływu strugi powietrza na anemostat m/s

Wo = V Fo gdzie:

V - zakładana obj to strugi powietrza napływaj cego do anemostatu m³/s

Fo - pole wolnego przelotu anemostatu m²



STAR WENT Dom Handlowy

produkcja, montaż, pomiary, projekty, konserwacja, handel
wentylacja, klimatyzacja, czyszczenie kanałów

Wielko anemostatu	Fo /m ²	Wielko a x b [mm]	Zakres zalecanych wydajno ci powietrza [m ³ /h]
A-1 150x150	0,0225	100x100	do 50
A-2 200x200	0,04	150x150	90
A-3 250x250	0,0625	200x200	250
A-4 300x300	0,09	250x250	400
A-5 350x350	1,1225	300x300	700
A-6 400x400	0,15	350x350	900
A-7 450x450	0,2025	400x400	1500
		450x450	3000
		500x500	4000

rozmiar
gniazda
a x b

rozmiar
zewn trzny
AxB

100x100	250x250
150x150	300x300
200x200	350x350
250x250	400x400
300x300	450x450
350x350	500x500
400x400	550x550
450x450	600x600
500x500	650x650



STAR WENT Dom Handlowy

produkcja, montaż, pomiary, projekty, konserwacja, handel
wentylacja, klimatyzacja, czyszczenie kanałów



Cennik anemostatów typ A czterodro ny zł netto

Rozmiar gniazda a x b	100 x 100	150 x 150	200 x 200	250 x 250	300 x 300	350 x 350	400 x 400	450 x 450	500 x 500
typ	A-0	A-1	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	A-7	A-8
Rozmiar zewn trzny A x B	250 x 250	300 x 300	350 x 350	400 x 400	450 x 450	500 x 500	550 x 550	600 x 600	650 x 650
Cena anemo.	50,00	60,00	72,00	85,00	98,00	110,00	128,00	128,00	160,00
Cena puszki	37,00	41,00	55,00	60,00	70,00	77,00	82,00	88,00	95,00
Wytł. puszki	19,10	21,30	23,50	25,80	28,00	34,80	39,20	42,60	50,50